

## 1. ОПИСАНИЕ

- Согласно Директиве 2006/42/CE о безопасности шин и оборудования она продукция относится к категории «стично с верхней межниной или межнизом», имеемому в дальнейшем в том числе я системой». Под «втом тицеской системой» понимается грейт, при котором являющийся межниной и межнизом, но не способный сам по себе выполнять конкретную функцию. Четично с верхней межниной и межнизом преданчины для включения в состав в или присоединения к другим межнинам и межнизам либо другим чично с верхней межниной и межнизом, формируя, таким образом, технику, к которой применяется и стоящая директивы. Окончательная сборка должна осуществляться в соответствии с директивой 2006/42/CE и соответствующими европейскими стандартами при этом. Это явление устанавливается в случае если в нем нет никаких изменений изделия.
- Изделие разработано, сконструировано и изготовлено в соответствии со следующими директивами:
  - Директивы EC 2006/42/EC о безопасности шин и оборудования;
  - Директивы EC 2011/65/EC об ограничении использования опасных и вредных веществ в электрооборудовании и электронном оборудовании;
  - Директивы EC 2014/35/EC о низковольтном оборудовании;
  - Директивы EC 2014/30/EC об электромагнитной совместимости.

При разработке использованы следующие стандарты и спецификации:

- EN ISO 13849-1, PL «C», к т. 2. Безопасность оборудования. Элементы систем управления, связанные с безопасностью. Чсть 1. Общие принципы конструирования.
- EN 60335-1/2. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Приводы для ворот, в том числе, который я применим.
- EN 61000-6-3. Совместимость технических средств с электромагнитным полем. От технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с высоким энергопотреблением. Нормы и методы испытаний.
- EN 61000-6-2. Совместимость технических средств с электромагнитным полем. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний.

- Руководство, поставляемое в комплекте с тицеской системой, является оригинальным руководством по эксплуатации в соответствии с директивой EC 2006/42/EC.

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ

- Используйте втом тицескую систему только по назначению, согласно приведенной в таблице 1, любое другое использование не является разрешено.
- Производитель несет ответственность в случае причинения вреда здоровью людей при использовании изделия не по назначению.

Таблица 1. Назначение автоматических систем

№ п/п	Название серии втом тицеской системы	Назначение	Класс IP
1	SECTIONAL	Автоматизация бытовых секционных ворот	20
2	SHAFT	Автоматизация промышленных секционных ворот	20-65 в зависимости от модели привода (см. в спорте)
3	SWING, ARM	Автоматизация сплошных ворот и отдельно стоящих калиток	44-54 в зависимости от модели привода (см. в спорте)
4	SLIDING	Автоматизация сдвижных ворот	54
5	BARRIER, TOLL, CHAIN-BARRIER-PRO	Автоматизация перекрытий проездов транспорта и огороженных территорий	54
6	AD-SWING	Автоматизация сплошных дверей	12
7	AD-SP	Автоматизация здвижных дверей	12
8	RS,RV	Автоматизация рольставней и рулонных ворот	44-54 в зависимости от модели привода (см. в спорте)
9	AWIN	Автоматизация верхнеподвесных, нижнеподвесных, среднеподвесных и подъемно-откатных окон	20

## 3. МОНТАЖ

- К выполнению работ по монтажу, ремонту и обслуживанию допускается только квалифицированный персонал, прошедший обучение в вторичном центре производителя. Согласно стандарту EN 12635 квалифицированный персонал — это специалист, имеющий соответствующее образование, квалификацию и опыт практической деятельности, которые позволяют ему действовать безопасно и эффективно осуществить монтаж, ремонт и техобслуживание втом тицеской системы.
- Во время проведения монтажных работ сертифицированные специалисты должны соблюдать действующие предписания по безопасности и охране труда, а также выполнять требования по эксплуатации и техническим приборам. При этом необходимо соблюдать требования безопасности, имеющие силу в конкретной стране.
- Перед установкой новой тицеской системы убедитесь, что место установки соответствует по своим климатическим условиям и характеристикам системы.
- Не наступайте на оборудование, не во взрывоопасной зоне: присутствие легковоспламеняющегося газа или дыма создает серьезную угрозу безопасности.
- При установке новой тицеской системы учитывайте ветровую нагрузку конкретного региона (EN 13241).
- Выполняйте все указания инструкции, так как неправильное выполнение может привести к серьезным повреждениям.
- Чтобы закрепить изделие, используйте метизы из комплекта втом тицеской системы или другие соответствующие им.
- После завершения программирования и установки концевых положений приводов специалист, осуществляющий ввод втом тицеской системы в эксплуатацию, должен проверить работу устройств (безопасности). Только после этого тицеская система готова к эксплуатации.
- Производитель несет ответственность при неправильной установке новой продукции и в случае повреждения при эксплуатации.
- Установите щитовую изоляцию и утилизируйте ее в соответствии с действующими нормами и регламентами. Не оставляйте щиты в рабочем состоянии детей.
- Производитель не осуществляет непосредственного контроля за монтажом втом тицеской системы, ее обслуживанием и эксплуатацией и не несет ответственности за безопасность установки новой продукции, эксплуатации и технического обслуживания втом тицеской системы.

## 4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Для обеспечения необходимого уровня безопасности требований ниже перечисленных стандартов EN в действующих редакциях должны соблюдаться и в странах, не входящих в ЕС.
- Выполните установку новой тицеской системы в соответствии со стандартом EN 12453.
- Убедитесь в соответствии новой тицеской системы стандартом EN 12604.
- Ворота должны быть технически исправными, так чтобы ими можно было легко управлять вручную (EN 12604).
- Активируйте функцию втом тицеского замка крыльев ная можно только в том случае, если наряду с встроенным устройством ограничения усилия подключено еще к одному дополнительному устройству безопасности (например, фотодатчиками, оптопарой, датчиками давления и т. п.).
- Некорректная работа устройств безопасности может привести к повреждению оборудования и травмам.
- При установке новой тицеской системы на ворота с врезной или литьевой необходимо установить и подключить дополнительное устройство безопасности, предотвращающее краш-тесты системы при открытой калитке.
- Используйте дополнительные кессоны, одобренные производителем втом тицеской системы, так как кессоны сторонних производителей могут вывести систему из строя.
- Перед подключением электропитания убедитесь в том, что технические характеристики, приведенные в спорте втом тицеской системы, соответствуют характеристикам спределительной электросети; также в том, что выше по линии электропитания имеется дифференциальный выключатель тока и щит от токовых перегрузок соответствующей мощности. В сети питания тицеской системы необходимо предусмотреть прерыватель тока или многополюсный термический выключатель.
- Убедитесь в том, что перед сетью питания установлен дифференциальный выключатель тока с порогом, не превышающим 0,03 А, и иными характеристиками, предусмотренными действующим стандартом техники безопасности.
- Проверьте правильность заземления: все металлические части с креплениями должны быть заземлены.
- Установите дополнительные кессоны, одобренные производителем втом тицеской системы, так как кессоны сторонних производителей могут вывести систему из строя.
- Перед подключением электропитания убедитесь в том, что технические характеристики, приведенные в спорте втом тицеской системы, соответствуют характеристикам спределительной электросети; также в том, что выше по линии электропитания имеется дифференциальный выключатель тока и щит от токовых перегрузок соответствующей мощности. В сети питания тицеской системы необходимо предусмотреть прерыватель тока или многополюсный термический выключатель.
- Убедитесь в том, что перед сетью питания установлен дифференциальный выключатель тока с порогом, не превышающим 0,03 А, и иными характеристиками, предусмотренными действующим стандартом техники безопасности.
- Установите дополнительные кессоны, одобренные производителем втом тицеской системы, так как кессоны сторонних производителей могут вывести систему из строя.
- Перед установкой новой тицеской системы убедитесь в корректности настройки устройств безопасности и правильности работы устройств безопасности и блокировки.
- Не используйте новую тицескую систему, если необходим ремонт или регулировка оборудования, поскольку дефекты в монтаже тицеской системы или неправильное установление ворот могут привести к их работе.
- Убедитесь в отсутствии посторонних предметов в зоне действия тицеской системы перед ее запуском.
- Не вносите изменения в тицескую систему, не указанные в Инструкции.
- Никогда не позволяйте детям играть в зоне действия тицеской системы во время ее эксплуатации.
- Проезд и проход через ворота возможен только при отсутствии новых ворот.
- При открытии тицеской системы следует выполнить ручную блокировку, затем открыть или закрыть ворота вручную.
- Автоматический ручной привод необходимо использовать только в случае отключения электропитания.



### ВНИМАНИЕ!

- Автоматический ручной цепной привод Shaft не предназначен для постоянного интенсивного использования.

## 5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Регулярно (минимум 1 раз в месяц) проверяйте работоспособность устройств безопасности (это единственный этап технического обслуживания тицеской системы, который выполняется при включенном питании).
- При установке новой тицеской системы необходимо отключить питание.
- Проводите диагностику тицеской системы минимум 1 раз в 6 месяцев.
- При техническом обслуживании используйте только оригинальные комплектующие или запасные части, одобренные производителем.
- Проверьте прочность крепления всех компонентов.
- Убедитесь в том, что настройки устройств заземления соответствуют действующим нормам.
- Проверьте блокировку в ручной работе.
- Проверьте работу устройств управления при выполнении операций открытия и закрытия ворот.



### ВНИМАНИЕ!

- Все, что прямо не предусмотрено в настоящем руководстве, не разрешено.
- Использование в работе тицеской системы ограничено только при соблюдении указаний, приведенных в данном руководстве. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате несоблюдения указаний, приведенных в данном руководстве.
- Содержание настоящего руководства и инструкции по монтажу тицеской системы не может служить основанием для предъявления любого рода претензий.
- Оставляя неизменными характеристики изделия, компания оставляет за собой право в любой момент по собственному усмотрению и без предварительного уведомления вносить в изделие нележащие изменения, улучшающие его технические, конструктивные и коммерческие свойства.

### 1. DESCRIPTION

- According to the Machinery Directive 2006/42/EC the product is considered to be «partly completed machinery» hereinafter referred to as «automatic system». «Partly completed machinery» means an assembly which is almost machinery but which cannot in itself perform a specific application. A drive system is partly completed machinery. Partly completed machinery is only intended to be incorporated into or assembled with other machinery or other partly completed machinery or equipment, thereby forming machinery to which this Directive applies. Final assembly should be performed in accordance with the Directive 2006/42/EC and corresponding European standards. This statement becomes invalid should the product be changed without our agreement.
- The product was designed, constructed and manufactured in accordance with the following Directives:
  - The Machinery Directive 2006/42/EC;
  - The Restriction of Hazardous Substances Directive 2011/65/EC, short for the Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment;
  - The Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EC;
  - The Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EC.

The following standards and specifications were considered when constructing the product:

- EN ISO 13849-1, PL «c», cat. 2. Safety of machinery — Safety-related parts of control systems. Part 1: General principles for design;
  - EN 60335-1/2. Safety of household and similar electrical appliances. Door operators, in the part that is applicable;
  - EN 61000-6-3. Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-3: Generic standards — Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments;
  - EN 61000-6-2 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-2: Generic standards — Immunity standard for industrial environments.
- According to the Directive 2006/42/EC a User Manual supplied with the automatic system is considered to be original operation instruction.

### 2. APPLICATION

- Use the automatic system only for its intended purpose specified in table 1, any other use is prohibited.
- The manufacturer assumes no liability for property damage or personal injury which occur as a result of incorrect use of the device.

Table 1

#	Automatic system series	Application	IP class
1	SECTIONAL	Automation of residential sectional doors	20
2	SHAFT	Automation of industrial sectional doors	20–65, depending on the operator model (see Technical Data)
3	SWING, ARM	Automation of swing gates and wickets	44–54, depending on the operator model (see Technical Data)
4	SLIDING	Automation of sliding gates	54
5	BARRIER, TOLL, CHAIN-BARRIER-PRO	Automation of the devices controlling vehicle access to restricted areas	54
6	AD-SWING	Automation of swing doors	12
7	AD-SP	Automation of sliding doors	12
8	RS, RV	Automation of rolling shutters and rolling doors	44–54, depending on the operator model (see Technical Data)
9	AWIN	Automation of hopper, awning, casement, and horizontal sliding windows	20

### 3. INSTALLATION

- Installation, repair works and maintenance of the automatic system is restricted to qualified personnel trained at the manufacturer authorized training centre. According to EN 12635, a specialist is a person with suitable training, specialist knowledge and practical experience sufficient to correctly and safely fit, test and maintain an automatic system.
- The specialist carrying out the work must ensure that installation is conducted in compliance with the prevailing occupational safety rules and regulations and those governing the operation of electrical equipment. The relevant national guidelines must be observed.
- Prior to installation make sure that the installation site meets the climatic specifications of the automatic system.
- Never install automatic system in hazardous locations where flammable liquids, gases or vapours or combustible dust exist in sufficient quantities to produce an explosion or fire.
- When installing an automatic system, consider wind load of a specific region (EN13241).
- Follow all instructions specified in the Manual, as incorrect installation of the equipment may cause serious damage.
- To fasten the device, use the hardware supplied with the automatic system or a corresponding one.
- The specialist commissioning the automatic system must check all safety devices for proper operation after setting of travel limits and system programming have been completed. Only then is the automatic system ready for operation.
- The manufacturer assumes no liability for incorrect installation of the device or for damage during operation.
- Remove the product packaging and dispose of it. Do not leave packaging materials within reach of children.
- The manufacturer does not directly control installation, operation and maintenance of the product and can not be held responsible for safety of installation, operation and maintenance.

### 4. SAFETY RULES

- For non-EU countries, to obtain an adequate level of safety, the EN standards mentioned in the following paragraphs must be strictly observed.
- Installation of automatic systems should be carried out in accordance with EN 12453.
- Verify that automatic system corresponds to EN 12604.
- Check that the door is in a flawless mechanical condition, so that it can be easily operated by hand and opens and closes properly (EN 12604).
- Activate automatic closing function only if at least another safety device (photocells, optosensors, pneumatic edge, etc.) was installed in addition to an inherent force limiting device.
- Incorrect operation of safety devices can lead to equipment damage and personal injury.

- In order to install an automatic system on a door/gate with a wicket, an additional safety device must be installed and connected to prevent activation of the system when the wicket is open.
- Use the accessories approved by the manufacturer of the automatic system, as third-party accessories may cause the system to malfunction.
- Prior to connecting the power supply, verify that the technical characteristics given in the automatic system data sheet correspond to the characteristics of the distribution grid; and, that there is a differential switch and current overload protection of the corresponding power higher up the line of the electrical installation. An interrupter or multi-pole thermal-magnetic circuit breaker must be provided in the power supply of the automatic system.
- Make sure that a differential switch with a limit of 0.03 A and other specifications corresponding to the applicable law is installed upstream of the power network.
- Verify that the earthing is correct: all metal parts of the closing device (doors, gates, etc.), as well as all equipment elements furnished with ground clips, must be grounded.
- Install the automatic system at a sufficient distance from the moving parts of the closing device. Automatic systems operating in «human presence» mode should be positioned so as to make the controlled part of the operator visible. Automatic systems locked with a key must be installed at a height of at least 1,5 m to make them inaccessible to unauthorized persons.
- Install at least one light signalling (flashing) device in a visible place.
- Verify that reliable mechanical stoppers are installed at the gate's/door's travel limits.
- Be sure that there is a reliable protection against such types of mechanical movement risks as crushing, dragging and shearing that can occur as a result of jamming between movable and stationary parts of the automatic system.
- When installation is complete verify that the settings of the automatic system motor are correct and that the safety and unlocking devices operate properly.
- Never use the automatic system if it needs to be repaired or adjusted, as incorrect installation of the automatic system or door/gate can lead to personal injury.
- Prior to operation of the automatic system ensure the working area is clear of obstructions and obstacles.
- Do not modify the automation components, unless explicitly specified in the User Manual.
- Never allow children to play in the working area of the automated system, especially while it is operating.
- Walk or drive through only when the gate/door is fully open and the operator is on stop.
- Should you find any permanent problems with the automatic system, turn off its power and ask for help from the specialist who performed its installation.
- If the automatic system fails, perform manual unlocking, then open or close the door/gate manually.
- The emergency manual release must only be used in the event of a short-term power outage.



#### WARNING!

- The emergency manual release of the Shaft operators it is not intended for continuous intensive use.

### 5. MAINTENANCE

- Check and test all the safety devices for proper operation at least once a month (this is the only stage of maintenance that is performed with the power turned on).
- Disconnect all power (AC, battery) to the automatic system before installation, cleaning and servicing.
- Perform servicing of the automatic system every half a year.
- When servicing the automatic system use only original spare parts or spare parts approved by the manufacturer.
- Check all the component parts for secure fastening.
- Verify the setup of entrapment protection devices comply with current regulations.
- Check the emergency release device.
- Check and test all control units for proper operation while opening or closing.



#### WARNING!

- Anything that is not explicitly provided in the installation manual is not allowed.
- This automatic system is guaranteed to work properly only if the instructions provided in this Manual are followed.
- It is not the responsibility of the manufacturer to assume any liability for damage caused by failure to follow the instructions given in this Manual.
- The contents of this Manual and Installation Instructions cannot be used as a basis for any claim.
- While maintaining the main characteristics of the product unchanged, the manufacturer reserves the right to make appropriate changes to the product at any time, at its sole discretion and without prior notice, to improve its technical, structural and commercial properties.